

Иммунопрофилактика кори



Корь крайне заразная, тяжелая болезнь вирусного происхождения, протекающая с высокой температурой, интоксикацией, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, пятнисто-папулезной сыпью.

При контакте с больным человеком заболевание развивается практически у каждого не иммунного человека. Вирус в большом количестве попадает в окружающую среду во время разговора, чихания, кашля. Больной заразен как в продромальном периоде (в течение 4 дней до появления сыпи), так и в течение 4 дней после появления симптомов. Защищенными от инфекции являются те, кому была проведена вакцинация и дети до 3 месяцев, рожденные от матерей, имеющих противокоревой иммунитет. Со временем врожденный иммунитет снижается, и к 6-9 месяцам дети становятся восприимчивы к инфекции. Но если мать не имела противокоревого иммунитета, то ребенок с первого дня жизни будет чувствителен к коревой инфекции. У непривитых корь часто сопровождается осложнениями и может вызвать летальный исход. Специфического противовирусного лечения против кори не существует.

Наиболее эффективным методом профилактики является иммунизация. В соответствии с национальным календарем прививок в Российской Федерации, вакцинацию детям проводят в возрасте 12 месяцев, а ревакцинацию в 6 лет. Для формирования иммунитета рекомендованы две дозы коревой вакцины. Также иммунизации подлежат взрослые в возрасте 35 лет, и взрослые группы риска в возрасте 36-55 лет не привитые, привитые однократно и не имеющие сведения о прививках. К группам риска относятся: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации,

Вакцина против кори активно используется с 1960-х годов. Она безопасная, действенная и недорогая. Привиться можно в государственном медицинском учреждении, либо в частной клинике, имеющую лицензию на проведение вакцинации. В нашей стране используется коревая, паротитно-коревая и комбинированная (против краснухи, кори, паротита) вакцины. Защитное действие вакцины длится много лет.

Противопоказания к иммунизации против кори немногочисленные: иммунодефицитные состояния, злокачественные новообразования и заболевания крови, тяжелые реакции на аминогликозиды, анафилактические реакции. Острые заболевания или обострения хронических заболеваний являются временным противопоказанием, прививки проводятся после выздоровления или по достижении ремиссии.

Защищая себя, вы защищаете своих близких от кори. Только благодаря вакцинации мы сможем победить корь!!!